## POTEAUX

## POUR CLAUSTRA



NOS POTEAUX SONT CONÇUS POUR RECEVOIR LES BRISES-VUES BRAND CONCEPTION AVEC DE LA VISSERIE EN INOX.

Nous avons deux sortes de poteaux:

- ▶ LES POTEAUX À SCELLER (45 CM DANS LE SOL)
- ▶ LES POTEAUX SUR PLATINES, À FIXER AVEC DE LA VISSERIE M 10 INOX (NON FOURNI).

## DIMENSION DE LA PLATINE:

➤ INTERMÉDIAIRE ET ANGLE: 150 x 150 mm / ENTRE-AXE TROUS DE FIXATIONS: 105 mm
➤ EXTRÉMITÉ: 150 x 105 mm / ENTRE-AXE TROUS DE FIXATION: 105 / 62 mm
POUR LES POTEAUX D'EXTRÉMITÉS, LES PLATINES SONT IMPOSÉES D'OFFICE AU DÉPART DE MUR.

BRAND CONCEPTION DÉCLINE TOUTES RESPONSABILITÉS EN CAS D'USAGE DE CIMENTS DIT "À PRISE RAPIDE" QUI CAUSERAIT DES DÉGRADATIONS SUR LES SURFACES PEINTES. PROTÉGEZ LES SURFACES DE TOUTES PROJECTIONS DE BÉTON OU CIMENT PENDANT LA POSE.





SUR PLATINE



## DIMENSIONS DES POTEAUX STANDARDS :

POUR PANNEAUX DE H 1760 : 60x60x2250 mm à sceller et 60x60x1800 mm sur platine POUR PANNEAUX DE H 1410 : 60x60x1900 mm à sceller et 60x60x1450 mm sur platine POUR PANNEAUX DE H 1060 : 60x60x1550 mm à sceller et 60x60x1100 mm sur platine POUR PANNEAUX DE H 860 : 60x60x1350 mm à sceller et 60x60x900 mm sur platine